





# Produktfinder für Ketten und Schienen 2014




| Hersteller     | Seite |
|----------------|-------|
| AEG            | 1     |
| AL-KO          | 1     |
| Alpina         | 1     |
| Black & Decker | 3     |
| Bonus          | 4     |
| Bosch          | 5     |
| Dolmar         | 5     |
| Einhell        | 10    |
| Fluerelle      | 12    |
| Gardena        | 12    |
| Grizzly        | 12    |
| Homelite       | 12    |
| Herkules       | 13    |
| Husqvarna      | 13    |
| Ikra           | 20    |
| Makita         | 24    |
| McCulloch      | 26    |
| Metabo         | 33    |
| MTD            | 34    |
| Partner        | 34    |
| Ryobi          | 40    |
| Stihl          | 41    |
| Wolf           | 44    |


| AEG       |                                       |  |  |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| KES35     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KS1500 el | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KS30 el   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| KS35 el   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KS40      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |


| AL-KO       |                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| K2000/35    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| K2200/40    | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KB35/35     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB350       | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB3500      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB3501      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB4000      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB4001      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB450       | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB4500      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KB4501      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| KE 40-16/11 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KE1000      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE1400/35   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KE1600/35   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KE1600/40   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE1750/40   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE3000      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE3500      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE3500Vario | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE4000      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KE4000Vario | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| KE40-18     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |

| Alpina |                                         |  |  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                       | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 330    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| 330    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                          | -                                                                                     |
| 330    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | 501 95 92-56                                                                          |
| 380    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| 380    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                          | -                                                                                     |
| 380    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | 501 95 92-56                                                                          |
| 432    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| 432    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                          | -                                                                                     |
| 432    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | 501 95 92-56                                                                          |
| 438    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| 438    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                          | -                                                                                     |
| 438    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | 501 95 92-56                                                                          |
| 540    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 540i   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 550    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |





| Alpina      |                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 600         | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 600i        | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| A-40E       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| E120        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| E120        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| E120        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| E130        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| E130        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| E130        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| E150        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| E150        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| E150        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| Electric    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Electric    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Electric    | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| Elettra 160 | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Elettra 160 | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Elettra 160 | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Elettra 170 | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Elettra 170 | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Elettra 170 | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.6  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.6  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.6  | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.8  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.8  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Energy 1.8  | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Euor-35     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Euor-35     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Euor-35     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Euro-40     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Euro-40     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Euro-40     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Euro-45     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Euro-45     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Euro-45     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| KS1400B     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| KS1400B     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KS1400B     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| KS1500B     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| KS1500B     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KS1500B     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P34         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| P34         | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| P34         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P360        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| P360        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| P360        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P370        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| P370        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| P370        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| P370        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| P390        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| P390        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| P390        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P400        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| P41         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| P410        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |


| Alpina   |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| P45      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| P450     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| P460     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| P500     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| P510     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| P6500    | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| P700     | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| P750     | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| P800     | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| PR350    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| PR350    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| PR350    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| Prof-41  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Prof-41  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| Prof-45  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Prof-45  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| Prof-65  | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| Prof-66  | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| Prof-700 | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| Prof-800 | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 300      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| A14E     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A14E     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A14E     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| A10E     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A10E     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A10E     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| E100     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| E100     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| E100     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| A12E     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A12E     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A12E     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| E1.8     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| E1.6     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |


| Black & Decker |                                       |  |  |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell         | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                       | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| CS30           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| CS30           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| CS35           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| CS35           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| DN302          | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                          | -                                                                                     |
| DN400          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| DN400          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| DN401          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| DN401          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| DN402          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| DN402          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| DN404          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| DN404          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| DN412          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                          | -                                                                                     |
| DN412          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |




| Black & Decker |                                       |  |  |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell         | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| DN416          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| DN416          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK110          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK130          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK1430         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1440         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1440         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK1630         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1630T        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1630T        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK1635T        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1635T        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK1640T        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK1640T        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK1730         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| GK1935T        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| GK2040T        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK310          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK310          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK320          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK320          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK321          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK321          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK322          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK322          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK330          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK330          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK35           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK35           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK425          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK425          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK430          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK430          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK435          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK435          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK440          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK440          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK535          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK535          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK540          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| GK540          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| GK331          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DN402B         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| DN404B         | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Pro40          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |


| Bonus      |                                       |  |  |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| KSE 2000 S | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |

| Bosch         |                                       |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| PKE30         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PKE30         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PKE30         | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| PKE35         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PKE35         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PKE35         | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| PKE40         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PKE40         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PKE40         | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 300        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1535      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| AKE 35-19 PRO | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| AKE 35-18S    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| AKE 30-18S    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-45                                                                        | -                                                                                   |
| AKE 30-17S    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-45                                                                        | -                                                                                   |
| 1350          | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 1350          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 1350          | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1540      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| AES 35        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| AES 35        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| AES 35        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| AKE 40-17S    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| AKE 40-18S    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| AKE 40-19 PRO | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| AKE 35-17S    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| PKE10         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PKE10         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PKE10         | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |


| Dolmar |                                         |  |  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                       | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 109    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                          | -                                                                                     |
| 109    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                          | 508 92 61-64                                                                          |
| 109    | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                          | -                                                                                     |
| 109    | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                          | -                                                                                     |
| 109    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                          | 508 92 61-72                                                                          |
| 109HS  | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                          | -                                                                                     |
| 110i   | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                          | -                                                                                     |
| 111    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                          | -                                                                                     |
| 111    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |
| 111    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                          | 508 92 61-64                                                                          |
| 111    | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                          | -                                                                                     |
| 111    | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                          | -                                                                                     |
| 111    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                          | 508 92 61-72                                                                          |
| 111    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 112    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |
| 112    | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                          | -                                                                                     |
| 112    | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                          | -                                                                                     |
| 112    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 113    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |
| 113    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 114    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |
| 114    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |




| Dolmar    |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 115       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 509 99 11-54                                                                       | -                                                                                   |
| 115       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 07-64                                                                       | -                                                                                   |
| 115       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 115H      | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 115i      | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 115i      | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 115i      | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 115i      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 115i      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 116       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 116       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 117       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 117       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 119       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 119       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 120       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 120       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 120Si     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 120Si     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 122       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 123       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 1231      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1231      | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 133       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 143       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 144       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 152       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 153       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 219       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 219       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| CA        | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| ES-152A   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| ES-152A   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-152A   | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-1600   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| ES-162A   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| ES-162A   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-162A   | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES172A    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| ES172A    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES172A    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-2035A  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| ES-2135A  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| ES-31     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                       | -                                                                                   |
| ES-31     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-36     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                       | -                                                                                   |
| ES-36     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES40      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                       | -                                                                                   |
| ES40      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-222 TH | 10" / 25 cm; 40 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-40                                                                       | -                                                                                   |
| PS-222 TH | 10" / 25 cm; 60 Glieder; 1/4"; 1,3 mm   | 501 84 40-60                                                                       | -                                                                                   |
| PS-330    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PS-330    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-330    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-3300TH | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PS-3300TH | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-3300TH | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-32     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-52                                                                       | -                                                                                   |

| Dolmar    |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| PS-32     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-34     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| PS-34     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-3410   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| PS-340    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PS-340    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-340    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-341    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PS-341    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-341    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-344    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PS-344    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-344    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-35     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| PS-35     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-350    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| PS-350    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-400    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PS-400    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-400    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-401    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| PS-401    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-401    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-420    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-420    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-420    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-43     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-43     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-460    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-460    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-460    | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-460    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-460    | 18" / 45 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-4600   | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-4605   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-500    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-500    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-500    | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-500    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-500    | 18" / 45 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-5000   | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-5105   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-5105   | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-5105   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-5105   | 18" / 45 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-52     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-52     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6000i  | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6000i  | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6000ih | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6000ih | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6100   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6100   | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6100   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 07-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6100   | 18" / 45 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6100   | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-72                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6400   | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-6400   | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |




| Dolmar        |                                         |  |  |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| PS-6400HS     | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| PS-6800i      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-6800i      | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| PS-6800ih     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-6800ih     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7300       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7300       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| PS-7310       | 15" / 38 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-60                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7310       | 18" / 45 cm; 68 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-68                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7310       | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-72                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7900       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7900       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| PS-7910       | 18" / 45 cm; 68 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-68                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7910       | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-72                                                                       | -                                                                                   |
| PS-7910       | 24" / 60 cm; 84 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-84                                                                       | -                                                                                   |
| PS9000        | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| PS9010        | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| PS9010        | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-72                                                                       | -                                                                                   |
| 100s          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 100s          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 101           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 101           | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 102           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 102           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 103           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 103           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 104           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 104           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 105           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 105           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 108           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 108           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 116si         | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 116si         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 122s          | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 120super      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 120super      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 118           | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 122sl         | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 275           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 275           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-160A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-160A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-161A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-161A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 295           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 295           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 270           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 270           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| CA113 (1,5mm) | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| ES1600        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES1600        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-140        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-140        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES160         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES160         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| ES-151A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-151A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |


| Dolmar        |                                         |  |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 133 super     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 201           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 201           | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ES-171A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-171A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2040A      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-2040A      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2040A      | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| ES-36A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-36A        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES3035A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES3035A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2045A      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-2045A      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2045A      | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| ES-1800       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| ES-1800       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| ES-35         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-35         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-3          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-3          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-32A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-32A        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2030A      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-2030A      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-2030A      | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| ES-30         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-30         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-37A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-37A        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-3400TH     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-3400TH     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-6A         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-6A         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-34 (1,3mm) | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-39         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-39         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-342        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-342        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-3 (1,1mm)  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| PS-33         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-33         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-41 (1,3mm) | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-390        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-390        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-40A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-40A        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-36         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-4A         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-4A         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-5A         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| ES-5A         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| ES-41A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ES-41A        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PS-45 (1,3mm) | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PS-45 (1,3mm) | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |





| Einhell   |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| PKS50/1AV | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| PKS45/1AV | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| PKS45/1AV | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| PKS50/1AV | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| PES30/2   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES34/2   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES34/2   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES30/2   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES30/2   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES34/2   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES34/3   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES35/3   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES40/3   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES40/3   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES35/3   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES34/3   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES34/3   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES35/3   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES40/3   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| 40A       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 40A       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 40A       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 41        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 41        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 41        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| KSE1435   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| KSE1435   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KSE1435   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| KSE1635   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| KSE1635   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KSE1635   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| KSE1640   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| KSE1640   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KSE1640   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| KSE2000   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| KSE2000   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| KSE2000   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| MKS30     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| MKS30     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| MKS30     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| MKS40AV   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| MKS40AV   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| MKS40AV   | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| PE2TS     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PE2TS     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PE2TS     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PE3TS     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PE3TS     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PE3TS     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES1540   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES1540   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES1540   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES1640   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES1640   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES1640   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES35     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES35     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES35     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |





| Einhell     |                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| PEKS 2040OW | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PEKS 2040OW | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PEKS 2040OW | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES34/2     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES34/2     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES34/2     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES1840     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES1840     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES1840     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PES1435     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| PES1435     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| PES1435     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| PKS50/1AV   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| PKS50/1AV   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |


| Fluerelle |                                       |  |  |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| KSB2035   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| KSB2640   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |


| Gardena    |                                       |  |  |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| CSI 4020-X | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                    | 501 95 92-56                                                                          |
| CST 3518   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| CST 3519-X | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |

| Grizzly     |                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| BKS 35-14   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| BKS 38-14   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| BKS 38-16   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| EKS 2000/QT | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |


| Homelite |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 150      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                         | -                                                                                     |
| 192      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| 200      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| 205      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| 240SL    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| 245SL    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |


| Homelite    |                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| Super2/2CC  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 30          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 33          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 3350B       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 3850B       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 415B        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 4550B       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Bandit      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| CC          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| CSP3314     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| EL14        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Electric    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EX250       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| EZ          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| EZAuto      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| LX30        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mini        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Sabre 31    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Super2SL    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Superezauto | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Superxlni   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| VI-123      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| VI-125      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| VISupermini | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| XL          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| XL-10       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| XL100Series | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| XL2         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| XL250       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| XL2Super    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| XL76        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| XLTl        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |


| Herkules |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                       | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 41/41    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | -                                                                                     |
| 49/46    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                          | -                                                                                     |

| Husqvarna |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                       | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 133       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |
| 133       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                          | -                                                                                     |
| 135       | 14" / 36 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                          | 501 95 92-52                                                                          |
| 135       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                          | 501 95 92-56                                                                          |
| 136       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                          | -                                                                                     |
| 136       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                          | -                                                                                     |
| 136       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                          | -                                                                                     |
| 136       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                          | 508 92 61-64                                                                          |
| 136       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                          | -                                                                                     |



| Husqvarna |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 136       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 136       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 136       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 137       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 141       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 141       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 141       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 154       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 154       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 154       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 154       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 162       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 162       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 162       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 181       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 181       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 181       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 2100      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 2100      | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 2100      | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 234       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 234       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 236       | 14" / 36 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 236       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 238       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 238       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 242       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 242       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 242       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 242       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 242XP     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 242XP     | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 242XP     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 242XP     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 242XP     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 246       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 246       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 246       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 246       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 246       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 254       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 254       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 254       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 254       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 254       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 254       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 257       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 257       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 257       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 257       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 262       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 262       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 262       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |

| Husqvarna |                                          |  |  |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                             | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 262       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| 266       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 266       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 266       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 268       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 268       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 268       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 272       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 272       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 272       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 281       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 281       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 281       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 285       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 285       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 285       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 288       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 288       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 288       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 298       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 298       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 298       | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 3120      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| 3120      | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm    | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| 3120      | Schwertlänge- 18"/45cm                   | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| 3120 XP   | 24" / 60 cm; 76 Glieder; .404"; 1,6 mm   | 501 84 31-76                                                                        | 507 47 60-46                                                                        |
| 3120 XP   | 28" / 70 cm; 84 Glieder; .404"; 1,6 mm   | 501 84 31-84                                                                        | 501 58 96-01                                                                        |
| 3120 XP   | 30" / 75 cm; 92 Glieder; .404"; 1,6 mm   | 501 84 31-92                                                                        | 501 95 81-92                                                                        |
| 3120 XP   | 36" / 90 cm; 104 Glieder; .404"; 1,6 mm  | 501 84 31-04                                                                        | 501 95 81-04                                                                        |
| 3120 XP   | 42" / 105 cm; 124 Glieder; .404"; 1,6 mm | 501 84 31-24                                                                        | 501 92 18-24                                                                        |
| 315E      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 315E      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 315E      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 316E      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 316E      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 316E      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 317       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 318E      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 318E      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 318E      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 321       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 327 P4    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | 501 95 92-45                                                                        |
| 327 P5X   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | 501 95 92-45                                                                        |
| 327 P T5S | 10" / 25 cm; 58 Glieder; 1/4"; 1,3 mm    | 501 84 40-58                                                                        | 575 84 22-58                                                                        |
| 327 P T5S | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,3 mm    | 501 84 40-64                                                                        | 575 84 22-64                                                                        |
| 33        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| 33        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm   | 501 84 04-64                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                        | 508 92 61-72                                                                        |
| 33        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| 333       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 333       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 333       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 334       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 334       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm    | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |





| Husqvarna |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 334       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 334T      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 335XPT    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 335XPT    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 335XPT    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 336       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 336       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 338XPT    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 339XP     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 340       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 340       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 340       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 340       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 340       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 345       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 345       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 345       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 345       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 345       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 346XP/G   | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 346XP/G   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 346XP/G   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 346XP/G   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 346XP/G   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 350       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 350       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 350       | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 350       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 350       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 351       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 351       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 353       | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 357       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 357       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 357       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 357       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 357XP/G   | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 357XP/G   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 359       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 359       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 359       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 359       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 36        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 36        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 36        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 362       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 362       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 362       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 362       | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 363       | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 363       | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 365       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 365       | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |





| Husqvarna   |                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 44          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 440e        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                       | 508 92 61-56                                                                        |
| 440e        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 440e        | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-66                                                                       | 508 92 61-66                                                                        |
| 440e        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 444         | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 444         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 445         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                       | 508 92 61-56                                                                        |
| 445         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 445         | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-66                                                                       | 508 92 61-66                                                                        |
| 445         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 445e        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                       | 508 92 61-56                                                                        |
| 445e        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 445e        | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-66                                                                       | 508 92 61-66                                                                        |
| 445e        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 45          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 45          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 45          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 45          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 45          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 450e        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                       | 508 92 61-56                                                                        |
| 450e        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 450e        | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-66                                                                       | 508 92 61-66                                                                        |
| 450e        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 455 Rancher | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 455 Rancher | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 480         | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 480         | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 480         | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 49          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 49          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 49          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 49          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 49          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 50          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 50          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 50          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 50          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 50          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 51          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 51          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 51          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 51          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 51          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 543 XP/G    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-56                                                                       | 508 92 61-56                                                                        |
| 543 XP/G    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 6-164                                                                        |
| 543 XP/G    | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-66                                                                       | 508 92 61-66                                                                        |
| 543 XP/G    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,3 mm  | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 545         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-56                                                                       | 508 91 21-56                                                                        |
| 545         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | 508 91 21-64                                                                        |
| 545         | 16" / 40 cm; 66 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-66                                                                       | 508 91 21-66                                                                        |
| 545         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-72                                                                       | 508 91 2-172                                                                        |
| 545         | 20" / 50 cm; 80 Glieder; .325"; 1,5 mm  | 501 84 04-80                                                                       | 508 91 21-80                                                                        |
| 55          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 55          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 55          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 55          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 55          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |




| Husqvarna      |                                         |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell         | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| EL16           | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| EL16           | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| EL16           | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| EL16           | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| E-TECH         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| E-TECH         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| E-TECH         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 351/G          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 351/G          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 351/G          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| Husky32        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Husky32        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| Husky34        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Husky34        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| Husky35        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Husky35        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| Husky38        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Husky38        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| T425           | 10" / 25 cm; 40 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-40                                                                       | 505 89 16-40                                                                        |
| T425 Carving   | 10" / 25 cm; 60 Glieder; 1/4"; 1,3 mm   | 501 84 40-60                                                                       | 505 89 15-60                                                                        |
| T435           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | 501 95 92-45                                                                        |
| T435           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| T435           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| T540 XP        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | 501 95 92-45                                                                        |
| T540 XP        | 14" / 36 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| T540 XP        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 436Li Akku     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-45                                                                       | 501 95 95-45                                                                        |
| 436Li Akku     | 10" / 25 cm; 40 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-40                                                                       | 501 95 95-40                                                                        |
| 536LiXP Akku   | 10" / 25 cm; 40 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-40                                                                       | 501 95 95-40                                                                        |
| 536LiXP Akku   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-45                                                                       | 501 95 95-45                                                                        |
| 536LiXP Akku   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-52                                                                       | 501 95 95-52                                                                        |
| T536 LiXP Akku | 10" / 25 cm; 40 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-40                                                                       | 501 95 95-40                                                                        |
| T536 LiXP Akku | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-45                                                                       | 578 10 68-45                                                                        |
| T536 LiXP Akku | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-52                                                                       | 501 95 95-52                                                                        |
| 317 EL         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | 501 95 92-45                                                                        |
| 317 EL         | 14" / 36 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 317 EL         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 321 EL         | 14" / 36 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 321 EL         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | 501 95 92-45                                                                        |
| 321 EL         | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |


| Ikra         |                                       |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| KS 1400-T/30 | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| KS 1200-B/30 | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| KS 1200-B/30 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| KS 1400-T/30 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| KS 1400-T/30 | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                    | 501 95 92-56                                                                          |
| KS 1200-B/30 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | 501 95 92-56                                                                          |
| KS 1400-T/30 | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                         | -                                                                                     |
| 35           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| KS 1500-T/35 | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| KS 1500-T/35 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| 35           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |


| Ikra          |                                       |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 35            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 1500-T/35  | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 1500-T/35  | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 35            | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 40            | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| KS 1600-TS/40 | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| KS 1400-B/40  | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| KS 1400-B/40  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KS 1600-TS/40 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 40            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 40            | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 1600-TS/40 | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 1400-B/40  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 1600-TS/40 | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 40            | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 45            | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| TF/S-40/45    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| TF/S-40/45    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 45            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 45            | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| TF/S-40/45    | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| TF/S-40/45    | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 45            | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1600-34   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1600-34   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EKS 1600-34   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1600-34   | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1600-40   | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1600-40   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EKS 1600-40   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1600-40   | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1700      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1700      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EKS 1700      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1700      | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1800-40DL | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1800-40DL | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EKS 1800-40DL | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1800-40DL | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1800-40KS | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| EKS 1800-40KS | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| EKS 1800-40KS | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| EKS 1800-40KS | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| KS 2000       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| KS 2000       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| KS 2000       | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| KS 2000       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| KS B3940      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| A 104A        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A 104A        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A 104A        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| A 104S        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A 104S        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A 104S        | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| A 204S/B      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| A 204S/B      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| A 204S/B      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| A 205/B       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |

22





| Ikra       |                                       |  |  |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| SEK 618    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Shark      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Shark      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Shark      | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| TF/S-40/45 | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| TF/S-40/45 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| TF/S-40/45 | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| TF/S-40/45 | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |


| Makita     |                                         |  |  |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| DCS34      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS340     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS340     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS340     | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS340     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS340     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| DCS341     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS341     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS341     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS350     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS350     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS350     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS380     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS380     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS380     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS390     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS390     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS390     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS400     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS400     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS400     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS401     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| DCS401     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS401     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS410     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS410     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS410     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| DCS411     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS411     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS411     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| DCS430     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS430     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS4300i   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS4300i   | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS4300i   | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS4300i   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| DCS4610-35 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS4610-40 | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| DCS520     | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS520     | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS520     | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| DCS520     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| DCS5200i   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |

| Makita            |                                         |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| DCS5200i          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS5200i          | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS5200i          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| DCS6000i          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS6000i          | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS6400           | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| DCS6401           | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| DCS6800i          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS6800i          | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS7300           | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| DCS7900           | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                   | 508 91 31-68                                                                        |
| DCS9000           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS9010           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| UC3000            | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| UC3000            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3000            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| UC3020            | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| UC3500            | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| UC3500            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3500            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| UC3503A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| UC3520A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3530A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC4000A           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| UC4000A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC4000A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| UC4020A           | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| UC4030A           | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| UC4030AK          | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| DCS33             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3001A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3001A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DES380            | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| DES380            | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| DCS431 (0,325")   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS431 (0,325")   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| DCS52             | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS52             | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS330TH          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3510A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                        | -                                                                                   |
| DCS4300i (0,325") | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS4300i (0,325") | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| DES350            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| DES350            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| UC4001A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| UC4001A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS330s           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS330s           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS330            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS330            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS520i           | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS520i           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| DCS344            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS344            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DES400            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| DES400            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS43             | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| DCS43             | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |





| Makita            |                                         |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| UC4000            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC4000            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS5200i (0,325") | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS5200i (0,325") | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| UC3500A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3500A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS342            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| DCS342            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| UC3003A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3003A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| UC3501A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3501A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| UC3000A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC3000A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| UC4003A           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| UC4003A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| DCS430 (0,325")   | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| DCS430 (0,325")   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| UC4010A           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |

| McCulloch |                                       |  |  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 006       | Schwertlänge- 18"/45cm                | -                                                                                    | 508 91 31-68                                                                          |
| 050       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm | 501 84 14-56                                                                         | -                                                                                     |
| 050       | Schwertlänge- 18"/45cm                | -                                                                                    | 508 91 31-68                                                                          |
| 10        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 10        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 10        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 10        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 1030      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 1030      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 1030      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 1030      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 1035      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 1035      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 1035      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 1035      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 12        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 12        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 12        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 12        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 14        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 14        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 14        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 14        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 16E       | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 16E       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-45                                                                         | -                                                                                     |
| 16E       | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |
| 16E       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| 300       | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm | 501 84 14-56                                                                         | -                                                                                     |
| 300       | Schwertlänge- 18"/45cm                | -                                                                                    | 508 91 31-68                                                                          |
| 3214      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 3214      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                         | -                                                                                     |


| McCulloch               |                                         |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                  | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 3214                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 3216                    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 3216                    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 3216                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 330                     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 330                     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 330                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 340                     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 340                     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 340                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 3516                    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 3516                    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 3516                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 3518                    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 3518                    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 3518                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 364                     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 400P                    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 4600                    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 4700                    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 474                     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 474                     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 474                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 484                     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 484                     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 484                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 4900                    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 5000                    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| 730                     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 735                     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 735                     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 735                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 838                     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| C180                    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| C180                    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| C180                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| California              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| California              | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| California              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| California              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| California Kit (Intenz) | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| CS 330                  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| CS 340                  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| CS 340                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| CS 350                  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| CS 360                  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| CS 360                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| CS 360T                 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| CS 360T                 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| CS 380                  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| CS 380                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| CS 380 T                | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| CS 380                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| CS 390                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| CS 390+                 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| CS 400                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| CS 400T                 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| CS 400T                 | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |




| McCulloch             |                                         |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| CS Elite 410          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| CS Elite 410          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| CS Elite 410          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| CS Elite 450          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| CS Elite 450          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| CS Elite 450          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| Dakota 442            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Datona 1000           | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| Day 900               | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Day 900               | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Day 900               | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| E Promac 2200         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| E Promac 2200         | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Eagerbeaver           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Eagerbeaver           | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Eagerbeaver           | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| EL 1750-14            | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 1650       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 1750       | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 1816       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 2140       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 2140       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 22         | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 230        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 235        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 235        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 24         | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 240        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 26         | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 312        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 312 schuko | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 312S       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 314        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 314 schuko | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 314S       | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 316        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 316 schuko | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 316S       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 330        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 330 schuko | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 335        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 335 schuko | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 335 schuko | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 340        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 340 schuko | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 340 schuko | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 340 super  | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 414        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 416        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac 422        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac ES275      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac ES280      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac ES330TL    | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac ES335TL    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Electramac ES340TL    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electromac 1640       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Electromac 1650       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| ES1816                | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |

| McCulloch            |                                         |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell               | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| ES335                | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| Euromac 312          | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| Euromac 314          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| Euromac 316          | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Euromac ES314 schuko | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| Euromac ES316 schuko | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Inline 1650          | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| Inline 1800T         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Inline 1800T         | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Inline 2200T         | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| M 1                  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| M 1                  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| M 1                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| M 2                  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| M 2                  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| M 2                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| M 4                  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| M 4                  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| M 4                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| M 6                  | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| M 6                  | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| M 6                  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| M2040E               | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| M3414                | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| M3616                | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| M3816                | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| M4218                | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 120              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 120              | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 120              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 120              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 130              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 130              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 130              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 20X              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MAC 20X POWER        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | 508 92 61-72                                                                        |
| Mac 3-14XT           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 3-16XT           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 325              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 335              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 335              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 338              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 338              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 340              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 4-10XT           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 4-18XT           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 4-18XT           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MAC 4-20XT           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 4-20XT           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 4-20XTC          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 435              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 435              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 436              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 438              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 438              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 442 - 531024274  | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 444              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| Mac 538              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |




| McCulloch            |                                         |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell               | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| Mac 538              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 538              | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 538E             | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 539E             | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 539E             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 540              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 540e             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 540e             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 540e             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 542E (Intenz)    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 542E (Intenz)    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 545 (Intenz)     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 545 (Intenz)     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 738              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 738              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 7-38             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 740              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 740              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 742              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 7-42             | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 833              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 835              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 836              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 836              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 838              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| Mac 838              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 842              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 842              | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 8-42 TL          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 8-42 TL          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| Mac 8-42 x series TL | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 930              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 930              | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 930              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 930              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 935              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 935              | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 935              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 935              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 940              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 940              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 940              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 950              | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 950              | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| Mac 960              | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 960              | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| Mac 970              | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| Mac 970              | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| Mac Cat 839          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac Cat 839          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| Mac S26              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MAC2214AV            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| MAC2316AV            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| MAC2416AVT           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| MAC2618CAV           | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| MAC2818AV            | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| MAC335               | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| MAC340               | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |


| McCulloch           |                                         |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell              | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| MAC3414             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| MAC3616             | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MAC3816             | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MAC416              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| MAC4218             | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| MAC4618             | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| MAC538              | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| MAC542E             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| MACAT440            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MACAT441            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 435          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| MacCat 436          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| MacCat 438          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| MacCat 440          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 440          | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 441 TL       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 441 TL       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 442 TL       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| MacCat 442 TL       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| Minimac             | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| Minimac             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| PN3616              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PN3616              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PN3816              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PN3816              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| PowerMac 1600       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PowerMac Plus 1750T | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| PowerMac Plus 1800  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Powermac Plus 1800  | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| PowerMac Plus 1840T | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 1042         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| ProMac 10-42        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 10-42        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| ProMac 10-42        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 10-46        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 10-46        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| ProMac 10-46        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 1049         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | 508 92 61-72                                                                        |
| ProMac 10-51        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 10-51        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| ProMac 10-51        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 1900         | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 2200         | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| ProMac 2200         | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 310          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 310          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 310          | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 320          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 320          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 320          | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 33           | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 36           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 36           | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 36           | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 360          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 360          | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 360          | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| ProMac 364          | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |




|               |                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metabo</b> |                                       |  |  |
| <b>Modell</b> | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Husqvarna-Kette</b>                                                                | <b>Husqvarna-Schwert</b>                                                              |
| KT 1441       | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | -                                                                                     | 501 95 92-56                                                                          |



| MTD       |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| ECS 20/40 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| GCS 46/40 | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| GCS 50/45 | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |


| Partner  |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 100      | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 100      | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 1200     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 12-EL    | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 12-EL    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 1400     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1400     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 1400EL   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 1400EL   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 1435     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1435EL   | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1436     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 581 80 79-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1450     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1450     | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 1450     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 1450     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1450     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 1450     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 1500     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1500     | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 1500EL   | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 1500EL   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 1535     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1535 ELP | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1535EL   | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1540     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 1540     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| 1540     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| 1550     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 1550     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 1550EL   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1570     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1580     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1601     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 1601     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1601     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1602     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 1602     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1602     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1612     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 1612     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1612     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1613     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 1613     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1613     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 1614     | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 1614     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 1614     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |


| Partner   |                                         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 1616      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 1616      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 1616      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1618      | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 1618      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 1618      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1640      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1640 ELP  | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1641      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1641E     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm   | 501 84 23-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1650      | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1650      | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                        | -                                                                                   |
| 1650      | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| 1650      | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| 1740      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1740      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1750ELP   | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 1835      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 1835      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 1835EL    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 1840      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1840      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 1840      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1850      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 1850      | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 1850EL    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 1916+     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 1950EL    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 1950EL    | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 20X       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 20X POWER | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| 20X POWER | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| 2114      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 2114      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 2116      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 2140      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 33        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 330       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 330       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 330       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 330       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 335       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 335       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 335       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 335       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 33XT      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 340       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 340       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| 340       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| 340       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 345       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 345       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 345       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 345       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                        | -                                                                                   |
| 350       | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| 350       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| 350       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| 350       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |




| Partner    |                                         |  |  |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 350        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 350 Chrome | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 351        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 351        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 351        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 351        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 351 CCS    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 351 Chrome | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 351XT      | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 352        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 352        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 352        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 352        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 352 CCS    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 352 Chrome | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 360        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 360        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 360        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 360        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 360        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 360        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325", 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 365        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 365        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 365        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 365        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 365        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 365        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325", 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 370        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 370        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 370        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 370        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 371        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 371        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 371        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 371        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 371 Chrome | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 382 CCS    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 390        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 390        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 390        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 390        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 391        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 391        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 391        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 391        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 395        | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                       | -                                                                                   |
| 395        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 395        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 395        | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| 400        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 400        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 400        | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 400        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | 508 92 61-72                                                                        |
| 400        | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 401        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 401        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 405        | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 405        | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |





| Partner      |                                         |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 510          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 510          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 511          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 511          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 5200         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 5200         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 5300         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 540          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 540          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 540          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 540          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 540          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 540H         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 542          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 542          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 542          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 543          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 543          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 543          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 545          | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 545          | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 545          | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 545          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| 545          | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 55           | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 55           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 550          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 5500         | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| 5500         | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 5500         | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| 5500         | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                       | -                                                                                   |
| 605          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 65           | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 65           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 650          | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 650          | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 660          | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 70           | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 70           | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 7000         | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                       | -                                                                                   |
| 7000         | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                       | -                                                                                   |
| 710          | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 738          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 738          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 740          | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 740          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | -                                                                                   |
| 7700         | Schwertlänge- 18"/45cm                  | -                                                                                  | 508 91 31-68                                                                        |
| 842 Combi TL | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| 842 TL       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| 842 TL       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| 842 TL       | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| ES 18        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| ES 18        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| ES 1900      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| ES 1916      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| ES 2116      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| ES 2200      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| ES 2200      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |


| Partner           |                                         |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| ES18              | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| F-65              | 15" / 38 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-56                                                                        | -                                                                                   |
| F-65              | 17" / 43 cm; 64 Glieder; 3/8"; 1,5 mm   | 501 84 14-64                                                                        | -                                                                                   |
| Formula 400       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Formula 55        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Formula 60        | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Formula 60        | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| Formula 60 +      | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| Formula 60 PLUS   | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| Formula 60E       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| Formula 60E       | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                   | 501 95 92-56                                                                        |
| Minifarmersaw     | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,5 mm  | 501 84 04-64                                                                        | -                                                                                   |
| Minifarmersaw     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                        | -                                                                                   |
| P1535             | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| P1640             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| P1740             | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| P1750             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| P1950             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | -                                                                                   |
| P2114             | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| P33               | 12" / 30 cm; 45 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-45                                                                        | -                                                                                   |
| P33               | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P33XT             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P340S             | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P350              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P350S             | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P350XT            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P350XT CHROME     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P350XT CHROME     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P351              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P351XT            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P351XT CHROME     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P352              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P352XT CHROME     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P371              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P371XT CHROME     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P391              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P401              | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P411              | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P418XT            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P4-18XT           | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P4200             | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P420XT            | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P420XT            | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P422              | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | -                                                                                   |
| P436 CHROME       | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| P438 CHROME       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P439 CHROME       | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P442XT CHROME     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                        | 501 95 92-56                                                                        |
| P4600             | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P462              | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P4700             | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P4700             | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| P4700             | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| P4900             | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P5000 - 965193421 | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |
| P5000 - 965193422 | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                        | 508 92 61-64                                                                        |
| P5000 - 965193423 | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| P5100             | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                        | -                                                                                   |



| Partner  |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| P511     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| P511     | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| P516     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P518     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P520     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P5300    | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| P5300    | 15" / 38 cm; 64 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-64                                                                       | 508 92 61-64                                                                        |
| P5300    | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                       | -                                                                                   |
| P543     | 13" / 33 cm; 56 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-56                                                                       | -                                                                                   |
| P616     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P620     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P620T    | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P718T    | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P718T    | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P719     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P719     | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P722 T   | 16" / 40 cm; 57 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | -                                                                                  | 501 95 92-56                                                                        |
| P738     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P738     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P740     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P740     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P742     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P840     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P842     | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                       | 501 95 92-52                                                                        |
| P842     | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P842     | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| P842 CC  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| P842 CC  | 18" / 45 cm; 62 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-62                                                                       | -                                                                                   |
| PES18-16 | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |

| Ryobi    |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                      | Husqvarna-Schwert                                                                     |
| 35B      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| 35B      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CS1530   | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| CS1540   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CS36C    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| CS36C    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CS41     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| CS41     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CSE330   | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| CSE330   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CSE385CB | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| CSE385CB | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| CSE5145  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                         | -                                                                                     |
| CSE5650  | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,5 mm | 501 84 04-72                                                                         | -                                                                                     |
| CSN410   | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                         | -                                                                                     |
| ECW1835  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| ECW1935  | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                         | 501 95 92-52                                                                          |
| ECW2040  | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-56                                                                         | 501 95 92-56                                                                          |
| HC31     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| HC31     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |
| HC36     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                         | -                                                                                     |
| HC36     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                         | -                                                                                     |

| Ryobi   |                                         |  |  |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell  | Beschreibung                            | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| HC41    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| HC41    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| PCN3335 | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 576 93 65-52                                                                        | 501 95 92-52                                                                        |
| PCN4545 | 18" / 45 cm; 72 Glieder; 0,325"; 1,3 mm | 501 84 06-72                                                                        | -                                                                                   |
| CSE3330 | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| CSE3330 | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| HCS31   | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| HCS31   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| CS384CB | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| CS384CB | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| CS385CB | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| CS385CB | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| HCS36   | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| HCS36   | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm   | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |


| Stihl    |                                       |  |  |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                     | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| 019T     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 019T     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 019T     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 020T     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 020T     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 020T     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 021C     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 021C     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 021C     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 023C     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 023C     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 023C     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 025C     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 025C     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 025C     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 10       | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 10       | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 10       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 11       | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 11       | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 11       | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| 9        | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| 9        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| 9        | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| E180/CQT | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| E180/CQT | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| E180/CQT | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| E10      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| E10      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| E10      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| E14      | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| E14      | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| E14      | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| E160     | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |
| E160     | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                        | -                                                                                   |
| E160     | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                        | -                                                                                   |
| MS 170   | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                        | -                                                                                   |




| Stihl                 |                                        |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                | Beschreibung                           | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| MS 190T               | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 190T               | 14" / 35 cm; 52 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 576 93 65-52                                                                       | -                                                                                   |
| MS 190T               | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MS 192CE              | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 192 (Carving)      | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,3 mm  | 501 84 40-64                                                                       | -                                                                                   |
| MS 200T               | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 200T               | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 200T               | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MS 201 / T            | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 201 / T            | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 201 (Carving)      | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,3 mm  | 501 84 40-64                                                                       | -                                                                                   |
| MS 210                | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 211                | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 211                | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 230 (C Ergo Start) | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 231                | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 231                | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 241                | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 241                | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MS 250E               | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 251                | 14" / 35 cm; 56 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 10-03                                                                       | -                                                                                   |
| MS 251                | 16" / 40 cm; 62 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 10-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 261                | 15" / 37 cm; 62 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 10-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 261                | 16" / 40 cm; 67 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 1-002                                                                       | -                                                                                   |
| MS 271                | 15" / 37 cm; 62 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 10-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 271                | 16" / 40 cm; 67 Glieder; .325"; 1,6 mm | 509 99 10-02                                                                       | -                                                                                   |
| MS 291                | 15" / 37 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-04                                                                       | -                                                                                   |
| MS 291                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 311                | 15" / 37 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 1-104                                                                       | -                                                                                   |
| MS 311                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 362                | 15" / 37 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-04                                                                       | -                                                                                   |
| MS 362                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 362                | 18" / 45 cm; 66 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-02                                                                       | -                                                                                   |
| MS 391                | 15" / 37 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-04                                                                       | -                                                                                   |
| MS 391                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 441                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 441                | 18" / 45 cm; 66 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-02                                                                       | -                                                                                   |
| MS 441                | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-03                                                                       | -                                                                                   |
| MS 461                | 16" / 40 cm; 60 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-01                                                                       | -                                                                                   |
| MS 461                | 18" / 45 cm; 66 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-02                                                                       | -                                                                                   |
| MS 461                | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-03                                                                       | -                                                                                   |
| MS 661                | 20" / 50 cm; 72 Glieder; 3/8"; 1,6 mm  | 509 99 11-03                                                                       | -                                                                                   |
| MSA 160               | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,1 mm  | 501 84 40-64                                                                       | -                                                                                   |
| MSA 200               | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,1 mm  | 501 84 40-64                                                                       | -                                                                                   |
| MSA 200 (Carving)     | 12" / 30 cm; 64 Glieder; 1/4"; 1,3 mm  | 501 84 40-64                                                                       | -                                                                                   |
| MSE 160 C (BQ)        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MSE 190               | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MSE 190               | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MSE 200 C (BQ)        | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MSE 220 CQ            | 15" / 38cm; 64 Glieder; 0,325", 1,5 mm | 501 84 04-64                                                                       | -                                                                                   |
| 019 (1,1mm)           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm  | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| 009 (1,1mm)           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm  | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| 018 (1,1mm)           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm  | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| 017 (1,1mm)           | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm  | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| 023L (1,1mm)          | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm  | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |
| 15                    | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| 15                    | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| 15                    | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm  | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |



Kettensägen

| Stihl            |                                       |  |  |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell           | Beschreibung                          | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| MS 192T          | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MS 230           | 12" / 30 cm; 44 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-44                                                                       | -                                                                                   |
| MS 230           | 14" / 35 cm; 50 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-50                                                                       | -                                                                                   |
| MS 230           | 16" / 40 cm; 55 Glieder; 3/8"; 1,3 mm | 501 84 70-55                                                                       | -                                                                                   |
| MS 192 T (1,1mm) | 16" / 40 cm; 56 Glieder; 3/8"; 1,1 mm | 501 84 23-56                                                                       | -                                                                                   |

| Wolf     |              |  |  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell   | Beschreibung | Husqvarna-Kette                                                                    | Husqvarna-Schwert                                                                   |
| CSE 2035 | 14" / 35 cm  | -                                                                                  | 501 95 92-52                                                                        |
| CSE 2240 | 16" / 40 cm  | 501 84 23-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |
| CSG 3835 | 14" / 35 cm  | -                                                                                  | 501 95 92-52                                                                        |
| CSG 4640 | 16" / 40 cm  | 501 84 23-56                                                                       | 501 95 92-56                                                                        |





 **Husqvarna®**

[www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.  
Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)